



КВАДРОЦИКЛЫ **QRX** 550 И 650



WWW.QRX.SU

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

цифровая приборная
панель с цветным
экраном

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ с выбором режимов езды

СПОРТИВНАЯ ЭНЕРГОЕМКАЯ ПОДВЕСКА с регулируемой жесткостью

2-МЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ

Комфортное,
эргономичное

МОЩНАЯ ЛЕБЕДКА с тяговым усилием 3500 lbs (1589 кг)

ВАРИАТОР CVT ECH Плавный и выносливый (Канада)

АДАПТИРОВАН К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

Электроусилитель

Обогревы

Высокий дорожный просвет

2 блокировки дифференциалов

Развитая защита бамперов и картера

Большой бензобак

СПРОЕКТИРОВАН АМЕРИКАНСКИМ ДИЗАЙН-БЮРО

с многолетним опытом
участия в проектах для
лидеров рынка автомобилей
и квадроциклов

МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

экономичные
и инжекторные
с системой впрыска
Bosch EFI



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по технологическим
процессам,
разработанным
совместно с «Yamaha»



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ЭКСТЕРЬЕРА



ULTRA



SAVANNA



ECLIPSE



NATURE



TECHNO

На изображениях HND QRX 650 версии PRO. Цвет TECHNO является базовым, остальные цвета доступны за доплату 10 000 руб.

WWW.QRX.SU**HND QRX 550****HND QRX 650 PRO**

Технические характеристики	HND QRX 550	HND QRX 650	HND QRX 650 PRO
Рекомендованная розничная цена, руб. (включая НДС, утилизационный сбор и доставку)	779 900	899 900	999 900
Выгода по трейд-ин, руб.	100 000	100 000	100 000
Скидка за кредит, руб.	123 000	145 000	160 000
Цена с учетом всех выгод, руб.	556 900	654 900	739 900
Хот доп! Специальное предложение на всю линейку аксессуаров:	-25%	-25%	-25%

Размеры, масса

Габариты (Д x Ш x В), мм	2395 x 1185 x 1390	2395 x 1185 x 1410	2395 (без бамперов) x 1185 x 1410
Колесная база, мм	1475	1475	1475
Минимальный радиус разворота, мм	3800	3800	3800
Сухая масса, кг	414	424	442
Максимальная разрешенная масса, кг	624	634	634
Максимальный угол въезда при начале движения с максимальной разрешенной массой, %	18	18	18
Дорожный просвет, мм	270	290	290
Высота седла, мм	880	900	900
Число мест	2	2	2
Максимальная нагрузка на передний/задний багажники, кг	20 / 40	20 / 40	20 / 40
Емкость топливного бака, л	22	22	22

Трансмиссия, двигатель

Привод	2WD/4WD/4WD Lock	2WD/4WD/4WD Lock	2WD/4WD/4WD Lock
Коробка передач	CVT (L-H-N-R)	CVT (L-H-N-R-P)	CVT (L-H-N-R-P)
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный	1-цилиндровый, 4-тактный	1-цилиндровый, 4-тактный
Объем двигателя, см3	493	580	580
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	87,5 x 82	91 x 89,2	91 x 89,2
Степень сжатия	10.2:1	10.68:1	10.68:1
Топливная система	BOSCH EFI	BOSCH EFI	BOSCH EFI
Номинальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1	24 (33)/6500	30 (41)/6700-6900	30 (41)/6700-6900
Крутящий момент, Н·м/мин-1	42,6/5000	49,5/5400	49,5/5400
Система охлаждения	Жидкостная	Жидкостная	Жидкостная
Зажигание	T.C.I, ECU	T.C.I, ECU	T.C.I, ECU

Ходовая часть, тормоза

Подвеска	Независимая подвеска Спереди: двойные А-образные рычаги Сзади: двойные А-образные рычаги	Независимая подвеска Спереди: двойные А-образные рычаги Сзади: двойные А-образные рычаги	Независимая подвеска Спереди: двойные А-образные рычаги Сзади: двойные А-образные рычаги
Амортизаторы рюкзачного типа	—	—	✓
Ход подвески, мм	Спереди: 160 Сзади: 210	Спереди: 160 Сзади: 210	Спереди: 160 Сзади: 210
Передние колеса	AT25*8-12	AT26*9-14	AT26*9-14
Задние колеса	AT25*10-12	AT26*11-14	AT26*11-14
Тормозная система	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Передние тормоза	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Задние тормоза	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Парковочный тормоз	Ручной	Ручной	Ручной

Динамика

Максимальная скорость, км/ч	90	98	98
-----------------------------	----	----	----

Стандартное оборудование

Электроусилитель руля (EPS)	✓	✓	✓
Электронная заслонка	—	✓	✓
Режимы работы двигателя	—	спорт/работа	спорт/работа
Тип и размер колесных дисков (дюймы)	алюминиевые (12")	алюминиевые (14")	алюминиевые (14")
Бедлоки	—	—	✓
Лебедка	✓ (3500 LBS)	✓ (3500 LBS)	✓ (3500 LBS)
Комбинированные фары	✓	✓	✓
Светодиодная оптика	✓	✓	✓
Боковые зеркала	✓	✓	✓
Фаркоп с электроподготовкой	✓	✓	✓
Металлические упоры для ног водителя и пассажира	—	✓	✓
Двухуровневое сиденье	—	—	✓
Пассажирское сиденье	✓	✓	✓
Ручки для пассажира	✓	✓	✓
Пассажирская спинка сиденья	✓	✓	✓
Передняя и задняя багажные площадки	пластиковые	пластиковые	пластиковые
Передний и задний металлические бамперы	передний (нижний)	передний (нижний)	передний и задний
Защита рук	✓	✓	✓
Ручки руля и курок газа с подогревом	✓	✓	✓
Пластиковая защита днища (перед, зад, рычаги подвески)	✓	✓	✓
Дисплей панели инструментов	7" LCD	7" TFT	7" TFT
Емкость аккумулятора	30 А·ч	30 А·ч	30 А·ч
Розетка 12В	✓	✓	✓
USB	type-A + type-C	type-A + type-C	type-A + type-C
Влагозащитный перчаточный ящик	✓	✓	✓
Заднее багажное отделение	✓	✓	✓

WWW.QRX.SU**HND QRX 550****HND QRX 650 PRO****Аксессуары****HND QRX 550****HND QRX 650****HND QRX 650 PRO****Дополнительное оборудование** (рекомендованная розничная цена, руб. с НДС) **СКИДКА 25%**

1. Защита комбинированная арт.: 40.6443	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000
2. Бампер передний силовой арт.: 40.MP1003	✓	11 250 15 000	✓	11 250 15 000	✓	11 250 15 000
3. Бампер задний силовой арт.: 40.MP1004	✓	11 250 15 000	✓	11 250 15 000	✓	11 250 15 000
4. Вынос радиатора арт.: 40.MP1005	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000
5. Шноркели для выноса арт.: 40.MP1006	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000
6. Ковр передний 1095x520x172 мм, 6,5 кг. арт.: 010_202	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000
7. Ковр задний 1080x660x395 мм, 10,5 кг. арт.: 010_203	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000	✓	22 500 30 000
8. Канистра 5 л. арт.: 020_084	✓	7 500 10 000	✓	7 500 10 000	✓	7 500 10 000
9. Крепление для канистры арт.: 020_085	✓	3 750 5 000	✓	3 750 5 000	✓	3 750 5 000



— 6

7 —



— 4

4 —



— 2

3 —



— 1



— 9

8 —

